

N п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения за 1-ое полугодие 2024 года Ивьевский районный ЦГЭ	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом РБ, специфических сан-эпид требований, установленных СовМином РБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие (не поддержание) условий для соблюдения личной гигиены персоналом и пациентами. 2. Нарушения в проведении дезинфекционно-стерилизационных мероприятий. 3. Не содержание в исправном состоянии поверхностей стен, полов, потолков, окон, мебели, оборудования. 4. Неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования, нарушение условий хранения и использования уборочного инвентаря. 	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.22.2017 №7 (пункты 3, 7, 20, 23, 33);</p> <p>специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130 (пункты 39, 52, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,89,90,111, 113, 115, 117);</p> <p>санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (пункты 28, 29, 31, 49, 52, 53,54,61,62, 77, 95, 97, 104, 105, 108).</p>
2.	Учреждения образования	<p>Нарушения в части:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. материально-технического обеспечения; 2. безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции; 3. несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима; 4. организации и проведения производственного контроля со стороны администрации учреждения и медицинских работников, в том числе не проведение бракеража приготовления блюд. 	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (пп. 28, 29);</p> <p>специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (п.129);</p> <p>специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики</p>

			Беларусь от 07.08.2019 №525 (п.75); специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (п.130).
3.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прилегающая территория не содержится в чистоте. 2. Сбор и временное хранение крупногабаритных отходов не осуществляется на обозначенной площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие. 3. Не организовано скашивание трав на территории производственной зоны. 4. Не выделен контейнер (металлический ящик) с плотно закрывающейся крышкой для хранения металлической стружки. 5. Пролитые нефтепродукты не засыпаны песком. Для использованного песка отсутствуют промаркированные металлические ящики с крышками, установленные вне помещения на специально оборудованной и огражденной с трех сторон площадке с твердым покрытием. 6. Емкости для сбора отходов технически неисправны, не оборудованы крышками, отсутствует площадка с твердым покрытием. 7. Производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте и исправном состоянии. 8. Текущий ремонт производственных и вспомогательных зданий и сооружений не производится по мере необходимости. 9. Остекление оконных проемов не содержится в исправном состоянии. 10. Сварочный пост не оборудован стационарными или переносными ограждениями, окрашенными негорючими минеральными красками в светлые тона. 11. Оборудованная душевая не обеспечена подводкой холодной и горячей воды питьевого качества. 12. Душевые не обеспечены в достаточном количестве резиновыми либо пластиковыми ковриками. 13. Комната приема пищи не оборудована умывальником с подводкой горячей и холодной воды. 	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (п.п. 10, 17).</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42 (п.п.7, 48).</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012 г. № 190 (п.п.10, 33).</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.02.2016 №16 (п.п.15, 20, 22, 50, 130, 142).</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно – противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 7 декабря 2012 № 192 (п.8).</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 № 114 (п.п. 11, 50, 56, 60).</p>

		<p>14. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.</p> <p>15. Отсутствует аптечка первой помощи универсальная. Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.</p> <p>16. В производственных зданиях (помещениях) не проводятся дератизационные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p>	
4.	Условия труда работающих	1. Допускается работа без средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020 №66 (пункт 25).
5.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>1. Обращение (реализация) пищевой продукции с истекшим сроком годности.</p> <p>2. Обращение (реализация) пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза).</p> <p>3. Обращение (реализация) пищевой продукции без наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции и подтверждающих ее качество и безопасность</p> <p>4. Нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>несоблюдение температурных режимов при хранении и реализации пищевой продукции.</p> <p>5. Неудовлетворительное санитарное состояние торгового, технологического, холодильного оборудования;</p> <p>неудовлетворительное санитарное состояние помещений.</p> <p>6. Использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункты 3, 9, 45;</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, главы 5, 6, 7;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, главы 4, 5, 6;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) главы 5, 6, 7.</p>
6.	Источники и системы	1. Не соблюдается установленный действующим	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к

	питьевого водоснабжения	<p>законодательством в области питьевого водоснабжения особый санитарно-противоэпидемический режим в первом поясе зон санитарной охраны водозаборных скважин: отсутствует или нарушена целостность ограждения первого пояса ЗСО на обследованных скважинах.</p> <p>2. Не проведен покос травы и сорной растительности на территории первого пояса ЗСО.</p> <p>3. Нарушения в содержании помещений павильонов водозаборных скважин (павильон не содержится в чистоте, конструкция павильона не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков, нет возможности отбора проб воды из скважины и др.).</p> <p>4. Санитарная обработка и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводится.</p>	содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 19.12.2018 № 914 (в редакции Постановления Совета Министров РБ от 06.02.2024 № 85)
7.	Санитарная очистка и благоустройство населенных пунктов	<p>1. Не содержание в чистоте земель общего пользования, территории объектов, зоны рекреации, мест погребения.</p> <p>2. В зимнее время пандусы, крыльцо и ступеньки зданий (сооружений), пешеходные пути своевременно не очищены от снега и наледи</p> <p>3. Нарушена целостность оборудования для сбора и временного хранения твердых отходов, емкости без крышек, находятся в технически не исправном состоянии, допущено высыпание отходов на площадку и прилегающую территорию</p> <p>4. Не содержание в чистоте общественных туалетов</p> <p>5. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства для проведения влажной уборки помещений и оборудования общественных туалетов.</p>	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2023 г. № 22.(п.п.6-14)
8.	Бытовое обслуживание населения	<p>1. Не обеспечивается надлежащее санитарно-техническое состояние, своевременное проведение ремонтных работ в общественных банях, душевых.</p> <p>2. Аптечка первой помощи универсальная отсутствует или не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.</p> <p>3. Для проведения текущей уборки отсутствуют или не используются моющие средства (используется средство моющее техническое или средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное для стирки в стиральных</p>	<p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44 (п.п.8, 12, 15, 16,17,23,24,25,45)</p> <p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные</p>

	<p>машинах и ручной стирки) и средства дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.</p> <p>4. Не все работники саун или бань имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения, либо имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с просроченной отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.</p> <p>5. Уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с другим уборочным инвентарем.</p> <p>6. Имеются дефекты покрытия потолка, стен, полов, мебели, санитарно-технического оборудования.</p> <p>7. Осветительные приборы не имеют защитную арматуру или арматура осветительных приборов с элементами коррозии;</p> <p>8. В туалете не созданы условия для соблюдения личной гигиены - отсутствует моющее средство для рук.</p> <p>9. Персоналом объектов по оказанию парикмахерских услуг не используется полный комплект спецодежды, допускаются факты неупорядоченного хранения на рабочих местах использованных и чистых инструментов.</p> <p>10. Допускается использование не промаркированного уборочного инвентаря, емкостей для хранения чистых инструментов, емкостей для приготовления дезрастворов.</p> <p>11. Не предусмотрено проведение дезинсекции средствами от вшей (педикулицидами) инструментов и белья, используемого при оказании услуги при обнаружении вшей (педикулеза) у потребителя: не обеспечено наличие средств от вшей (педикулицидов) в парикмахерской</p>	<p>Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 года(п.п.3, 7, 10, 11;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 № 33 (п.п.23,24,35)</p>
--	---	--