

Информационное письмо о соблюдении требований безопасности труда при обслуживании сельскохозяйственных животных

По степени травмоопасности животноводческая отрасль занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе. К особенностям производственных процессов в животноводстве относится участие в них не только людей, но и животных.

4 марта 2026 г. на молочно-товарной ферме «Токаришки» СУП «Лаздуны Агро» при проведении работ по уходу за местом содержания телят получил производственную травму (ушиб мягких тканей, растяжение боковой связки коленного сустава) привлеченный к труду гражданин, находящийся в лечебно-трудовом профилактории. Причиной несчастного случая стало непредсказуемое поведение животного.

Также необходимо отметить, что при проведении мониторингов по обеспечению соблюдения законодательства об охране труда выявляются нарушения требований безопасности при обслуживании сельскохозяйственных животных.

Основные требования, обеспечивающие безопасные условия труда работников, выполняющих работы по обслуживанию животных, установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйстве, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 29/44 (далее – Правила).

Считаем целесообразным обратить внимание:

К обслуживанию животных и птицы допускаются лица:

- имеющие соответствующую квалификацию по профессии рабочего;
- прошедшие медицинский осмотр в случаях и порядке, установленных законодательством,
- с которыми проведены обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда (п. 16 Правил).

Места содержания и обслуживания животных должны быть исправными и использоваться по назначению. Двери из секций на выгульные площадки оборудуются запорными устройствами с двух сторон. Это нужно для того, чтобы работники для открывания (запираания) двери не проходили через секцию (выгульную площадку) при нахождении там животных (п. 205 Правил).

Площадки для обработки животных должны иметь твердое покрытие и уклон не более 6° в сторону бетонированного резервуара для сбора отработанных жидкостей.

Места загонной пастьбы с помощью электрического ограждения обозначаются в видимых местах. Для этого на проволоке вывешиваются знаки безопасности с поясняющей надписью «ОСТОРОЖНО! Электрическое ограждение».

Территорию с помещениями для содержания крупного рогатого скота (КРС) и кольцевые прогулочные площадки с ручным побуждением к движению (выгульный дворик) необходимо огородить изгородью высотой не менее 1,5 м.

Там, где возможно пребывание КРС, а также на путях прогона быков, используемых для воспроизводства породы (бык-производитель) на взятие спермы или прогулки, должны предусматриваться островки безопасности для работающих. Островки следует ограждать столбами из стальных труб длиной не менее 2 м, установленных вертикально на расстоянии не более 0,4 м друг от друга. Вертикальные столбы не должны соединяться между собой продольными перекладинами. Важно, чтобы элементы ограждений стойл, на которые возможно воздействие крупного рогатого скота, были исправными, прочными (пп. 207-210 Правил).

При обслуживании животных работающие должны применять необходимый инвентарь для подгона и усмирения (ременной кнут, палка-водило, скребки, чистики, электро-погонялки и иной инвентарь), а также специальные снаряжение и приспособления (упряжь, привязь, уздечка, недоуздок, лейцы и др.).

Следует исключать действия, вследствие которых возможны травмирование, паника, продолжительный страх, стресс животных и птицы (п. 219 Правил).

Эксплуатация машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должна осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА и эксплуатационных документов организаций-изготовителей (п. 166 Правил).

При использовании конвейеров (как в составе технологического процесса, так и отдельно от него) необходимо руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия (утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 августа 2025 г. №88), иными ТНПА.

Прямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки и ограждения. Заходить за ограждения для осуществления очистки прямков не допускается (п. 202 Правил).

Погрузка, выгрузка и транспортировка животных должны осуществляться работающими:

- ухаживающими за ними либо имеющими навык работы с ними;

- ознакомленными с технологией проведения погрузочно-разгрузочных работ (п. 227 Правил).

При этом подгонять животных острыми, колющими, режущими предметами, а также короткими палками или резиновыми шлангами не допускается. Для этих целей следует использовать загонные щиты, металлические трещотки (п. 228 Правил).

Вместе с тем данное требование также зачастую игнорируется нанимателями, не обеспечивающими работников необходимыми средствами отпугивания и защиты, в связи с чем при выполнении работ используются подручные средства (лопаты, вилы и т.п.).

Перевозка животных на грузовом транспортном средстве с самосвальным кузовом запрещается. Для автомобильной перевозки животных грузовое транспортное средство должно быть оборудовано:

- деревянными щитами или металлическими решетками высотой не менее 1,5 м (для лошадей не менее 2 м) от пола платформы;
- приспособлениями для привязывания животных (п. 223 Правил).

У мест разгрузки из железнодорожных вагонов и грузовых транспортных средств для предупреждения травмирования работающих должны предусматриваться площадки, окруженные изгородью, имеющие пандусы для спуска животных (п. 206 Правил).

Чтобы избежать случаев травмирования работники должны неукоснительно соблюдать требования безопасности при выполнении работ, изложенные в локальных правовых актах, и меры личной безопасности.